










**Bedienungsanleitung**  
**Tour Ultimate StVZO Frontlicht | 11360028**

## Besondere Hinweise


1. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
2. Stelle die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur halb so hoch ist, wie die Oberkante des Scheinwerfers.



## Montage/ Demontage



## Bedienung




AN  
AUS

2 Stunden Reservelicht - Nach Ablauf der normalen Leuchtdauer stehen dir immer noch zwei Stunden Abblendlicht zur Verfügung.

## Ladehinweise

Öffne die Gummiabdeckung an der Seite der Leuchte und schließe das USB-C Kabel an.



Betriebsanzeige leuchtet beim Einschalten und erlischt nach 5 Sekunden



Aufladen  
ROT empfohlen



GRÜN Normal




Ladezustand: Blinkt rot und wechselt zu grünem Blinken.  
Vollständig geladen, wenn die grüne LED nicht mehr leuchtet.  
Ladezeit: 4 Stunden ± 30 Minuten

## Vorsicht!

Lade das Gerät vor dem ersten Einsatz komplett auf. Lade das Gerät vollständig auf, wenn du es längere Zeit nicht benutzt. Halte das Gerät von Kindern fern. Lade das Gerät über das mitgelieferte USB-C Kabel auf. Das Gerät wird eventuell nicht geladen, wenn sich dein PC im Ruhezustand befindet. Sowohl Lade- als auch Leuchtzeiten sind Schätzungen, die je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren können. Die Akkukapazität kann im Laufe der Zeit abnehmen. Der Akku kann etwa 500 Mal geladen/ entladen werden (bis die Kapazität auf 60% sinkt). Bitte verwende den Akku wie angegeben. Sollte eine LED ausfallen, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.



Ausschalten, wenn nicht im Gebrauch



Regelmäßig aufladen



Kollisionen vermeiden



Nicht direkt in Augen leuchten



Nicht in Wasser tauchen



Bei Lagerung in regelmäßigen Abständen aufladen.

## Technische Daten


Größe: 32 x 60 x 46 mm  
Schutzklasse: IPX-4

LED: 1 OSRAM LED  
Akku: Lithium-Ionen-Polymer-Akku

Stromquelle: 3.7 V / 2000mAh  
Zubehör: USB-C Kabel

essential cycling ingredients





***PROCRAFT***<sup>®</sup>

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH  
Blumenstraße 49-51  
71106 Magstadt  
[service@procraft.de](mailto:service@procraft.de)  
[www.procraft.de](http://www.procraft.de)

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige  
Nutzung z.B. auf  
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne  
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.