




Bremsbeläge Disc

Unterschiedliche Fahrstile und Gegebenheiten erfordern verschiedene Bremsbeläge. Daher bietet Jagwire sechs Belagstypen an, die unter variierenden Bedingungen stets zuverlässige Bremsleistung und präzise Bremskraftdosierung garantieren. Auf die hochwertigen Materialien und ausgefeilten Zusammensetzungen können sich Biker verlassen!

Zudem deckt Jagwire eine große Bandbreite von Herstellern ab: Jagwire Beläge gibt es für Bremsen von SRAM®, Shimano®, Avid®, Formula®, Magura® und viele mehr. Sport-Beläge gibt es entweder im semi-metallischen Allroundmix oder in der „leisen“ organischen Variante. Die Pro semi-metallischen Beläge bieten als zusätzlichen Vorteil zu der Sport Variante ein geringeres Gewicht und die Pro Extreme Beläge bieten Bikern eine noch höhere Bremskraft. Die neuen Pro E-Bike Bremsbeläge sind speziell auf die Anforderungen von E-Bikes angepasst und unsere Elite Bremsbeläge mit Kühlrippen überzeugen mit Premium Performance für die härtesten Bedingungen.

Besonderheiten:

- Sechs unterschiedliche Bremsbelagstypen: Sport Semi-Metallic, Sport Organic, Pro E-Bike, Pro Semi-Metallic, Pro Extreme und Elite Cooling
- Drei Arten der Zusammensetzung: organisch, semi-metallisch und gesintert
- Verkauf immer paarweise, je nach Bremse mit oder ohne Feder und Clips
- Großverpackungen für ausgewählte Systeme erhältlich: 25 Paar mit Federn und Clips



BREMSBELÄGE ÜBERSICHT


ELITE COOLING



PRO E-BIKE

Viel und langanhaltende Hitze ist das K.o.-Kriterium für viele Bremsen. Es kann passieren, dass der Bremsbelag verglast und die Bremspower dadurch plötzlich nachlässt oder gar verloren geht. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einem Überhitzen der Bremsflüssigkeit kommen. Belüftete Bremsbeläge sorgen dafür, dass die anfallende Hitze von der Bremsoberfläche weg, hin zu den Kühlfinnen geleitet werden, wo eine gute Luftzirkulation stattfinden kann.

WANN EINZUSETZEN: Speziell für Fahrer/-innen, die ihr Rad bis an die äußersten Grenzen bringen. Die Elite Cooling Bremsbeläge sorgen auch bei den steilsten Abfahrten für ausreichend Funktion.



E-Bikes strapazieren, unter anderem durch ihr Mehrgewicht, Bremsbeläge deutlich mehr als herkömmliche Fahrräder. Unsere Pro E-Bike Bremsbeläge bieten optimale Bremspower, eine gute Haltbarkeit und eine konstante Bremsperformance bei marginaler Geräuschentwicklung.

WANN EINZUSETZEN: Besonders empfehlenswert für die hohen Belastungen bei der Verwendung von E-Bikes jeglicher Art.


PRO EXTREME SINTERED



Die gesinterten Beläge sind genau dann die richtige Wahl, wenn maximale Bremsleistung bei geringer Handkraft gefragt ist. Durch die Belagsmischung garantieren die Beläge zuverlässige Bremskraft, auch wenn es steil bergabgeht. Zudem bieten die Beläge mit ihrer Stahl Trägerplatte eine überragende Effizienz bei feuchten Bedingungen.

WANN EINZUSETZEN: Die gesinterten Beläge sind ideal für Cyclocross, Enduro und Downhill geeignet. Sowohl bei trockenen als auch bei feuchten Bedingungen garantieren sie maximale Bremspower.

PRO SEMI-METALLIC



Für alle Fahrer, die Premium Qualität gepaart mit geringem Gewicht wünschen sind die Pro Semi-metallischen Beläge mit einer Aluminium Trägerplatte, die das Gewicht um bis zu 50% verglichen mit herkömmlichen Belägen reduzieren, genau die richtige Wahl. Die semi-metallische Zusammensetzung vereint die hohe Leistung und die geringe Geräuschentwicklung eines organischen, mit der Haltbarkeit eines metallischen Belags.

WANN EINZUSETZEN: Perfekt für Rennradfahrer, XC-Fahrer und alle anderen, bei denen jedes Gramm an Gewicht zählt.


SPORT SEMI-METALLIC



Die Sport semi-metallischen Beläge sind die passende Wahl für die meisten Fahrer und bieten eine hervorragende Alternative zu Standard-Belägen. Die semi-metallische Zusammensetzung vereint die hohe Leistung und die geringe Geräuschentwicklung eines organischen, mit der Haltbarkeit eines metallischen Belags. Ein echter Allrounder mit Trägerplatte aus Stahl.

WANN EINZUSETZEN: Der Allrounder, der die Vorteile eines metallischen Belags mit denen eines organischen vereint.

SPORT ORGANIC



Organische Bremsbeläge bieten ausgezeichnete Bremskraft bei minimaler Geräuschentwicklung. Durch die Belagszusammensetzung hat ein organischer Belag eine etwas kürzere Haltbarkeit als andere Mischungen jedoch bietet er exzellente Modulation. Der Belag ist auf einer Stahlträgerplatte angebracht.

WANN EINZUSETZEN: Perfekt bei trockenen Bedingungen und für einen geräuscharmen Bremsvorgang.

ACHTUNG: Die Semi-metallischen, E-Bike und gesinterten Beläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Beläge ausgelegt ist

BREMSBELÄGE DISC

Elite Cooling Bremsbeläge

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle
- Die Semi-metallischen, E-Bike und gesinterten Bremsbeläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Bremsbeläge ausgelegt ist

Shimano®

Artikelnummer	Bremsenmodell		Bezeichnung	Farbe	Belagstyp
18022484 DCA804	Dura Ace R9170; Ultegra R8070; GRX RX810		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18022485 DCA805	XTR M9120; Deore XT M8120; SLX M7120		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18020480 DCA885	XTR M9020, M9000, M987, M985; Deore XT M8100, M8000, M785; SLX M7100, M7000, M675, M666; Deore M6000, M615; Alfine S700; Road/CX RS785, R785		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic

SRAM/Avid®

Artikelnummer	Bremsenmodell		Bezeichnung	Farbe	Belagstyp
18022482 DCA809	Code RSC (A1), Code R (B1)		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18022483 DCA898A	G2 Ultimate, G2 RSC, G2 RS, G2 R		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18020481 DCA898	Guide Ultimate, Guide RSC (B1, 2016+), Guide RS (B1, 2016+), Guide R (B1, 2016+)		Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic

3-teilige Belagskonstruktion



Semi-Metallic Belagsmischung

Die semi-metallische Zusammensetzung vereint die hohe Leistung und geringe Geräuschenentwicklung eines organischen, mit der Haltbarkeit eines metallischen Belags und weist zusätzlich eine bessere Haltbarkeit und Performance bei feuchten Bedingungen, verglichen mit organischen Belägen, auf.

Wärmeleitplatte

Graphene wird hierbei als Wärmeleiter verwendet, um die anfallende Hitze von der Bremsscheibe und den Kolben wegzuleiten, hin zu den Kühlrippen der Beläge. Dieser Vorgang beugt einem Versagen der Bremsen und einem Verziehen der Scheibe vor.

Kühlrippen aus Aluminium

Die Kühlrippen sind oben an den Bremsbelägen angebracht, um die Hitze weg vom Bremssystem zu leiten. Die leichten Aluminiumkühlrippen sind oben und an der Seite ausgeschnitten, um durch einen gezielten Luftstrom die Kühleigenschaften zu erhöhen.

Bremsbeläge Disc

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle
- Die Semi-metallischen und gesinterten Bremsbeläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Bremsbeläge ausgelegt ist

Formula®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
R1R, R1, C1, CR3, T1R, T1, ROR, RO, Cura	 18013258 DCA080-N1  18013666 BWD4001 (VE 25)	 18018419 DCA780  18018666 BWD780 (VE 25)	 18013242 DCA081-N1	 18013312 DCA580-N1	—
ORO	 18013259 DCA063-N1	—	—	—	—

Hayes®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Gram	 18013249 DCA073-N1	—	—	—	—
Dyno, Stroker Ryde	 18013250 DCA076-N1	—	—	—	—
HFX-Mag, HFX-9, MX1	 18013251 DCA001-N1	—	—	—	—
Sole, MX2, MX3, MX4, MX5, CX5	 18013252 DCA052-N1	—	—	—	—

BREMSBELÄGE DISC

Promax®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
Render, Render R, Decipher, DSK-330, DSK-330R, DSK-310, DSK-300, DSK-300R, DC913, DC720, DC710	 18013248 DCA065-N1 18013462 BWD1001 (VE 25) VE	 18018411 DCA765 18018467 BWD765 (VE 25) VE	—	—	—
F1, Solve, Solve-ST, Lucid, Decode R, eCapsule, DSK-909	 18013263 DCA016-N1 18013665 BWD2001 (VE 25) VE	 18017404 DCA716 18018665 BWD716 (VE 25) VE	—	—	 18022700 DCAB16

RIDEREVER®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
Cargo-D, ARC- E, ARC-S, ARC-U, Attack-E, Attack-U, MCX-2 (PM), MCX-1 (PM), MTN1	 18013480 DCA085 18013463 BWD2003 (VE 25) VE	 18017403 DCA785 18018463 BWD785 (VE 25) VE	 18013245 DCA084-N1	 18013485 DCA585	 18022704 DCAB85
Triva, Attack-S (FM), Attack-U (FM), MCX-2 (FM), MCX-1 (FM)	 18017445 DCA004	 18018405 DCA704	 18018246 DCA102	 18019499 DCA504	—
Cargo-X, Attack-XE, Attack-XR, Attack-XS, Attack-XU	 18018262 DCA005 18022668 BWD2005 (VE 25) VE	 18019406 DCA705 18022670 BWD705 (VE 25) VE	—	 18018488 DCA505	 18022701 DCAB05

RST®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
D-Power	 18013263 DCA016-N1 18013665 BWD2001 (VE 25) VE	 18017404 DCA716 18018665 BWD716 (VE 25) VE	—	—	 18022700 DCAB16

BREMSBELÄGE DISC

Shimano®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
XTR M9020, M9000, M987, M985; Deore XT M8100, M8000, M785; SLX M7100, M7000, M675, M666; Deore M6000, M615; Alfine S700; Road/CX RS785, R785, CX77, CX75, R517, R515, R317, R315	 18013480 DCA085 VE 18013463 BWD2003 (VE 25)	 18017403 DCA785 VE 18018463 BWD785 (VE 25)	 18013245 DCA084-N1	 18013485 DCA585	 18022704 DCAB85
XTR M9100; Dura Ace R9170; Ultegra R8070; 105 R7070; Tiagra 4770; GRX RX810, RX400; Road/CX RS805, RS505, RS405, RS305; Metrea U5000	 18017445 DCA004	 18018405 DCA704	 18018246 DCA102	 18019499 DCA504	—
XTR M9120; Saint M820, M810; Deore XT M8120, M8020; SLX M7120; ZEE M640; Non-Series MT520, MT420	 18018262 DCA005 VE 18022668 BWD2005 (VE 25)	 18019406 DCA705 VE 18022670 BWD705 (VE 25)	—	 18018488 DCA505	 18022701 DCAB05
XTR M975, M966, M965; Saint M800; Deore XT M776, M775, M765; SLX M665; Deore LX T665, M585; Hone M601; Deore M596, M595, M535; Alfine S501, S500; Non-Series T605, R505, M545	 18013261 DCA027-N1 VE 18013464 BWD2002 (VE 25)	—	—	 18013313 DCA527-N1	—
Deore LX T675, Deore T615, M525, M515, M515-LA, Alivio M4050, Acera M3050, Nexave C601, C501, Tourney TX805, Non-Series MT500, MT400, MT200, M575, M486, M485, M475, M465, M447, M446, M445, M416, M416A, M415, M395, M375, M365, M355, M315, UR300	 18013263 DCA016-N1 VE 18013665 BWD2001 (VE 25)	 18017404 DCA716 VE 18018665 BWD716 (VE 25)	—	—	 18022700 DCAB16

Magura®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
MT8 SL, MT8 Pro, MT8, MT8 SL Flatmount, MT Trail SL (Rear), MT Trail Sport (Rear), MT6, MT4, MT4 Flatmount, MT4e, MT2, MT Sport	 18013400 DCA087	 18019408 DCA787	 18013401 DCA097	—	—
MT7 Pro, MT7, MT Trail SL (Front), MT Trail Sport (Front), MT5, MT5e	 18018401 DCA006	 18019407 DCA706	—	—	—

BREMSBELÄGE DISC

SRAM® / Avid®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
SRAM® Code RSC (A1), Code R (B1), Code (2011-2016); Guide RE	 18020249 DCA009 VE 18022669 BWD1005 (VE 25)	 18020470 DCA709 VE 18022671 BWD709 (VE 25)	—	 18020471 DCA509	 18022702 DCAB09
Avid® BB7, All Juicy Models	 18013247 DCA064-N1 VE 18013461 BWD1003 (VE 25)	 18018410 DCA764 VE 18018461 BWD764 (VE 25)	 18013241 DCA066-N1	 18013311 DCA564-N1	—
Avid® BB5	 18013248 DCA065-N1 VE 18013462 BWD1001 (VE 25)	 18018411 DCA765 VE 18018467 BWD765 (VE 25)	—	—	—
SRAM® Level Ultimate (B1), Level TLM (B1), Level TL, Level T, Level; DB5, DB3, DB1; Avid Elixir R, CR, CR Mag, 1, 3, 5, 7, 9, X0; XX, XX World Cup; Red eTap AXS HRD 2-Piece (2019+)	 18013246 DCA079-N1 VE 18013460 BWD1002 (VE 25)	 18017402 DCA779 VE 18018462 BWD779 (VE 25)	 18013240 DCA075-N1	 18013310 DCA579-N1	—
SRAM® G2 Ultimate, G2 RSC, G2 RS, G2 R; Guide Ultimate, Guide RSC, Guide RS, Guide R; Avid Trail	 18014042 DCA098 VE 18020468 BWD1004 (VE 25)	 18017400 DCA798 VE 18018460 BWD798 (VE 25)	 18013402 DCA100	 18013486 DCA598	 18022703 DCAB98
SRAM® Red eTap AXS HRD Monoblock (2019), Red eTap HRD (2016-2019), Red 22 (B1); Force 22, Force 1; CX1; Rival 22; Apex 1; S900 HRD; S700 (B1); Level Ultimate (A1), Level TLM (A1)	 18014043 DCA099	 18017401 DCA799	 18017440 DCA101	 18018487 DCA599	—

BREMSBELÄGE DISC

Tektro® / TRP®

Bremsenmodell	ROT Sport Semi-Metallic	BLAU Sport Organic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
Tektro® Volans, Auriga Twin, Auriga SUB, Auriga E-SUB, TRP Parabox 2011 Rear	 18013309 DCA089-N1	—	—	—	—
TRP® Hylex Flat Mount, Hylex RS Flat Mount, HD-T910; Tektro HD-R510, HD-R310	 18017445 DCA004	 18018405 DCA704	 18018246 DCA102	 18019499 DCA504	—
TRP® Quadiem, G-Spec Quadiem, Slate T4, G-Spec Slate, G-Spec DH, Zurich; Tektro Orion 4P, Dorado 4P	 18018262 DCA005 VE 18022668 BWD2005 (VE 25)	 18019406 DCA705 VE 18022670 BWD705 (VE 25)	—	 18018488 DCA505	 18022701 DCAB05
TRP® Dash, Dash Carbon, Parabox 2011 Front	 18013261 DCA027-N1 VE 18013464 BWD2002 (VE 25)	—	—	 18013313 DCA527-N1	—
TRP® HY/RD Post Mount, Hylex Post Mount, Hylex RS Post Mount, Parabox 2012, Slate X2, Spyre, Spyre SLC, Spyke; Tektro Aquila, Auriga, Auriga E-Comp, Auriga E-Tune, Auriga E-Twin, Auriga Pro, Auriga Tune, Dorado HD-E715, Draco, Draco 2, Draco WS, Gemini, HD-E350, HD-M285, HD-M286, HD-T285, HDC330, Junior, MD-C510, Orion, Orion SL, Vela	 18013263 DCA016-N1 VE 18013665 BWD2001 (VE 25)	 18017404 DCA716 VE 18018665 BWD716 (VE 25)	—	—	 18022700 DCAB16
Tektro® IO	 18014040 DCA077 VE 18019667 BWD3001 (VE 25)	—	—	—	—
Tektro® Lyra	 18014041 DCA078	—	—	—	—